Bibliotheek

à Pfd. là Eth. thl. gr. gr. pf.

## Gemüse-, Feld-, und Blumen-

## Garten-, Qo

einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht = Georginen, Kartoffeln, Weine, und andert verschiedenen Pflanzen, (außer biefen alle in die Handels artnerei einschlagende Artikel,)

in frischer, echter Qualitat, fur beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., & Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thir. 4 Gr., Wiener Banco : Note à 16 Gr., rheinische Gulden in 24 Gulbenfuß und hollabische Gulden à 133 Gr. jederzeit zu bekommen find

## Martin Grashoff, Samenhandlung

großer feiner blauer gewöhnlicher

Kunft: und Handelsganner in Quedlinburg.

- 12 - 12 - 12

20

Bericht zur gefälligen Beachtung:
Durch meinen viesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catatog, den ich zu recht lebhattem Sefchäfts-Berkehr freundlichst überreiche, glaube ich den geerndteten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schönen und Suten in billigster Preis: Notirung zu erhalten und noch zu erhöhen. Mein immermehr an Liebehnung gewinnender. so umfassender Selbst-Samendau bietet die beste Sarantie, und wird sich gewiß Lebermann von der Sitte der Samen det richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate erfreuen, sodalb

nstige gute Rimesse, missen unberücksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte, ührte Geschäftskreunde ausgenommen, weshalb alle biejenigen resp. Besteller, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aus, unehmen, das ich die mit gütigst ünschen zu besteller, es nachsichtig aus, unehmen, das ich die mit gütigst ünschen Leine Aufgaben sind mit ebenso schäpenswerth und werden solche, gleich, südigt. Bei außerordentlichen, umvorderzetehenen konzuncturen currenter Urtikel r Berbindlichtett, werde jedoch bet dergieichen vorrommenden Falen, die solte

beste Preis: Notteung und Jutheilung des aufrichtigsten, sodnen Waare unter bester Wahrnehmung des Intereses der herren Limitanten, katesinden lassen, darf deshald eine Berückschriging webt der des Andre Enthuruf der Orioerhedung für Polivorschiffe in den Kon. preuße Graden ganz wegfällt, wodburch, und besonders dei größern Ensterungen einem längig gestüten Bediufring entsprochen is, so können die geehrten Abnehmer sich der Kealistrung ihrer Kimessen und bezugenen überheben, wenn sie gittigst gestatten, den Betrag durch Postvorschuld nachzunehmen. Die Verseindung, mag solche an Dedre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gesahr und Kosten der geehrten Bestellerz erleibet dahes die Waare auf dem Aransport Schaden, so dat sich der Eumpfänger lediglich an den Krachtiübrer zu halten; sür zwesmäßige Verpackung wird jederzeit bestens gesorgt, und da sier Emdalage nur die Auslänge-Kosten desonders in Rechnung gedracht werden, so kann auf Kennittirung dersellten nicht eingegangen werden. Quantitäten unter ein viertel Pfund werden nach den Lothyreisen berechnet. Um portörete Einsen ung des Betrages, genaus Angade des Wohnoris und beutliche Namens-Unterschrift wird höslicht gebeten. Da es der Raum dier nicht gestattet verschiedene Bemerkungen über Gultur verschieden, so den der berichte Rulturanweisung geduntet verschiedene Bemerkungen über Gultur bestalligen, so den ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung wünscht wird, die der der Schauen harüber mitzutheilen.

THE OF THE PARTY O	_	pfd.	The state of	The late of the la
Rräuter.	_	gr.	The state of	The late of the la
Magelica		10		) Schnitt=Salat.
Unis 100 Pfd. 12 Thir	=	3		Schnitt: ob. Stachlactute, fruber gelberunber, Montre, fruber gelber fraufer, id
Basilicum, großer, gewöhnlicher	1	9 2	3573	Rreffe, grune gewöhnliche Garten: .
Borretich, Borago officinalis	-	3		gelbe engl. breitblattrige
Mariendistel, Cardus Maria	ďν	10		nindianifcher ob. Kapuziner: Salat Trop Rapungel, ober Felbsalat 100 Pfb. 8 Thir
genchel fußer, deutscher 100 Pfb. 12 Ehlr.		3		Cichorien Forelle oder buntblattriger .
" Bologneser	-	10 5		Bind=Salatod. Sommer=Endivie
Dfeffer : oder Bohnenkraut	13	31		borzüglich schon Englischer: Brauner, Brown Coss-Leuuce
Körbel, gewöhnlicher		1 2 2		Beißer, White
" großer spanischer	1	12		Bunter, fpater Green Bunter, Spotted
liebstoct :		14 10		Bath Coss - Lettuce
diffelfraut, cochlearia officinalis	-	9		Cape, . 21
" ceutscher, selt stgeerndteter	ì	4		Brighton
Melde, große, gelbe Garten-		$\frac{1_{2}^{1}}{1_{2}^{1}}$		Imperial
neue bunkelpurpurrothe Bier:	H	2		Boiftchenbe Corten gemifcht
Deterfilie, gewohnliche Schnitt: 100 Pfd. 10Thl.		21		Bunter, Romischer:
" frause, 100 Pfd. Thir. " feine gang extra frause 100 Pfd. Thi.		4 5	371	Blaggelber,
" neue italienische Riesen	930	4	000	Rothrandiger, Sachfenher, ausgezeichne
" - feine gz. ert. frause 3merg: " - engl. breifach gefüllte (g. Bergieren)		8 12		fcon ber Eigenschaft als Ropfsalat
oimpinelle . Commer.		17		fchon ber Eigenschaft als Ropfsalat Gelber , jelbstichliefender wird wie Spar
" großer bickpolliger Winter=	7	16 18		Winter-Endivien.
ortulack, gelber	1	12	М	Grune, fehr feine frausblattr. ober Feber: Bellgrune große fein frausgerandert
" gruner		10 5		Breiter schlichter gelbherziger
Rosmarin	1	-		Bon Natur ganz gelb, ertra kraus
Salben	_	8	~	Schlichter felbstickließender gelb gruner Großer weißer Batavia, ertra Sorte .
Sellerie, großer Anoll, fruhefte Gorte fetwas aus		1	Ho.	gruner, breiter, Caffeler
ber Erde machfend, in naffem Bodenvorzügl. fcon.)	_	6		Blumenkohl.
großer Anolle, langlicher	-	6 16		Echter allerbester großer fruher Affatischer Epprischer
" neuer violetter Knoll a Portion gr. rosenrother Knoll a Portion gr.		-	2	• Englischer
mit frausem Caube gum Bergieren weißer italienischer ober echt engl	I	10 6		bes. großer. später engl. w. holland.
" violetter " " " "		6		Rener schwarzköpsiger sicilianischer
(Die beiden letten Sorten werden zum Bleichen benutt.) Eenf, brauner hollandischer		3		Brocoli oder Spargelfohl.
" großer gelber englischer		11		blauer
" gelber u. brauner melirt 100 Pfd 41 Thir. spinat, vorzügl groß mit dick rund. 281. 100 Pfd		$1\frac{1}{4}$	2235	Brocoli, neuer früher ichmargtopfiger 3wer,
" mit langlichem Blatt 6 Thir.		$1\frac{1}{2}$		See = oder Meerkohl.
" bickblattriger mit scharfem Samen engl. Winter:, Rumex patientia .		3		Schottischer, Crambe maritima, . :
neufeelander, Tetragona expansa . Diefer Spinat gewäh t in dem heißesten Sommer, wenn		6		Confloti mit schlichten Blätter
mit den andern Spinaten fammtlich geräumt ift, das allerschmachafteste Genüse.			10	Cehr großer weißer platter Braunichweiger
Spinat, neuer pernvian. : u. Reisgew.	_	6	.8	Mittel großer - Hollandischer Großer weißer plattbreiter Magdeburger
(Die Blätter als Spinat, ber Same als Reis.)	Ĝ	Ω	2	Mittel großer weißer plattrunder Lippischer
eispflanze, Mesembr. crystall. a Port. gr.		24	-2	Brofer fruher fpiger weißer Winnigstädter Extra fruher kleiner weißer runber Erfurti
dortulack, großblättriger holland, grun u gelber, (als Gemüse für Leberkrankheiten sehr gut.)		16	2	Großer weißer plattrunder
minter: oder frangofischer	1	18		Extra fruher weißer Buckerhut .
Bermuth		6	3	Schwarzrother fundtopfiger
Erdmandel, Ciperus esculentus Erdnuß, Lathyrus tuberosus à 10 St. gr		10	-3	Brofer ipater blutrother rundfopfiger .
ulchella findriata galamite . 1 8 - 1			184	Roptkohl mit krausen Blattern
Ropf=Salat.	II.	4 1	101	Cavoper od. Burfing, gang extra früher grüner Uli
Unm.: w. bedeutet weißer, fchw. fchwarzer Samen.)	1	12	11	ertra früh. niedr. Wie "großermirtelfrüh geibgrün, en
brauner, schw. für das grüner, schw. Minoeet	_	14 12	150	- fpater grun extra .
" frang. fruh. blaggelb. extrafzum Treiben	-	12	10	" ordin, spater gruner " fruh gelb Blumentbale
Precinc geel, allerfrühester fester der schönste runder w. K.	ol	12	30	" " pat. gelb Blumenth. " Drumhead extr. schon
tomischer, sehr großer gelb. extra S. w rüher braungelbl. od Raiserkopf s. zart S. w.	-	12 12		neuer Rohl, aus China a port. 2
Großer brauner Mailander, a. S.	11	12	1	geschlietblatterig sehr zart u. licat a port. 2 g
Dringentopf, rothfantig, fehr ichon, w. (befonbere foon für faltere Begenben.)	-	12	18	Rosentohl.
" getb. deutsch., sehr zart (auch als Winters.) w.	-	12	1	Bruffeler Sproffen: ober Rofenwurfing
" großer blaßgelber, englischer w	-	12 12		Die sich um den Stamm bilbenden kleine Kopf liefern im Winter und Fruhjahr bas gartefte Gem
siatischer großer gelber, zart, echte Corte, w. Berliner großer gelber, besonders gart, schw.	17	16 12		Blåtter=Kohl.
rahl " fdw	-	12		Soher brauner extrafrauser
gruner, schw.	_	12 12	8	Riedriger brauner extrafraufer
orellen gr. bunter, febr fcon, w.	-	14	6	gruner .
" " " " fow		14 12	(6)	gruner gewöhnlicher
orellen: schwarzbrauner ober Blut= schw	-	12 20		» brauner Schnitt=
Rogul, groß, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw.		14	8	Groß blauRlabe: od. Fruhlinge: m Blumenfohl bergl. gruner
" gelber ob. Arabischer w barlemer, od großer brauner Zucker: schw.	-	14		Rener Palmbaum-, (fehr fcon) a Port.
Dayson Hachfauffaer Idim	LETE	14		großer gruner Lapplander. boher blauer Riesens, 6 bis 8 Fuß h
Schwedischer, ob. Zucker: w	_	12 12		" Riefen = ob. Ruhtohla Port.
Blaßgelb. ob. Dauer: w. (als Winterfal. vorzügl.)		12	18	Roblrabi über der Erde.
Slagweißer Dauer: od. Dresdner, w. R. Ropf: Montre, großer gelber Bolognef. w. K.	=	14 14	18	Sang extrafruber feinblattriger weißer Bie
" " " " außen m. roth. Kant., w.	-	12		blauer .
bochgelber ob. Eier: w		12 12		feiner weißer engt. Glas. ertrafrüher feiner blauer engl. Glas.
Darlemer Blankfopf groß, gelber w. R.	-	12	18	Mittelfrüher großer feiner Glas:
Inrusalat großer gelber, w. R		14 12		» - gewöhnlicher
otalitopi, italifite Cotte io. st		1 100		

Melirter, guter Ropf : Galat

gleid; ctifel folt:	dung des Betrages, genaue Angade des Bohnoris i gestattet verschiedene Bemerkungen über Cultur beis wünscht wird, die nöthige Auskunft darüber mitzut	ufü	gen, en.	fo	bin
à Eth. gr. pf.		à thì	Pfb.	-	-
9	Rohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.	11 T			SIL
	Brofe glatte gelbe	10	3		
	" weiße schwedische Autabageod. Kelrot beige- " gelbe bör. Gultur 15 Pfd. schwer.)	_	31/4		72
	Rene gelbe rothgrauhaut, glatte engl. Riefen: Rüben = Urten.		3		53
010 000 000 000	Plattrunde fruhe weiße hollandische Mai : .	7	$\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}$		
	ange weiße rothköpsige Uder- Herbst:	_	$\frac{3_2}{4}$		Ë
	weiße Runde gelbe Wilhelmeburger		$\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}$		
2 - 1	" weiße Pfälzer	_	4	-	
	Rleine markische	_	4		
- 5	Meine feine gelbe Malthefer		4 4 6		
	Picne Rorbel : Rube, Scandix bulbosa, (liefern bas belicatefte Gemufe, übertreffen im Ge- fcmack die ekbaren Caftanien, weshalb beren Ber-	元班人		100	
	fcmad die eßbaren Castanien, weshalb beren Ber- breitung sehr wiinschenswerth. Der Same wird b. Uns. Septsr. dis 3. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, loderes Land gesäet (d. Aussaat im Früh-	0.2			
	jahr ift nicht zujagend.)	100			
	Eurnips, od. Runkelrüben genannt. Burnips, geoß bick rund roth 100 Pib. 12 Ahl. (3. Cicorienfabrik, b. schweren Gewichts vortheilb.)	TO	3	1	
火	febr lange aus ber Erde machfende	131	3		3
	rothe veredette 100 Pfb. 12 Thl.  lang bick roth, inthis fo bod and b.  E. als vorfted, 100 Pfb. 12 Thl.  febr groß lang bick gelb 100 Pfb. 12 Thl.		3	1	3
100	(Ertragreich und empfehlenswerth.) arok lang dick weiß 100 Pfd. 10 Thl.	-	$2\frac{1}{2}$		1
	(in Budertheilen der Buderrunkelrub. am nächten.) Bucker Runkelruben, große echte kurze, in. u. auswendig ganz weiß (zur Buderfabri:	201	9-1	NI O	3
	tat. d. vorzüglichste) a 100 Pfd. 6 Thi.	100	2	90	1
	große echte furge, in. u. auswend. gang gelb 100 Pfb. 10 Ahl.	20	21	-	1
1	Beete dunketrothe & Ginm. 100 Pfb. 6 Thl. gang fi dunktrth Bucker-, (g. Ginm. vorg.)	-	$1\frac{1}{2}$	95	2
	weiße oder Mangold	7. h	8 3	1	
Y	" neue englische filberweißezbie Blätter gum " brafitian., carmoifinrothe Gemufe,		4 4	571	126
	gelbe bie Pflanze zur icharlachrothe Bierdr.		4	2 1	H
	Wirzel=Urten. Mihren, ertrafrühe feine kurze rothe houand.				
	Rarotten, z. Treiben 100 Pfd. 24 Thl. ertrafrühe feine lange rothe Braunfdw. R.	2 9	6		2
	100 Pfb. 20 Thl extrafrube feine rothe furzfraut. holland.		-5	1	
1	lange Karot. 100 Pfd. 20 Thl.  ert, große lang fein rothe 100 Pfd. 20 Thl.  ertra große lange dicke rothgelbe (wird zur	_	5		
401	Biehfutt, viel gebraucht) 100 pfd. 18 Thl. ert.gr. bid gelb Saalfelder 100 pfd. 24 Thl.	O.L	$4\frac{1}{2}$ 6	1	
	neue feine turge fuße Rarotte		5 6	1	
	(Joh. gefäet, liefert f. d. Winter schön Schmorgemüse.) Mohren, neu fein weiß suß (vorz. Schmorg.)	18	5	9-13	50
192	neue feine violette	100	6 6	3	10
	Paftinat, große weiße 100 Pfd. 5 Thl.	19	$1\frac{1}{4}$	3	10
1	bafermurzel . fpate 14 Thi.	1	$\frac{3_{2}^{1}}{10}$		121
2 1	Corzoner: ober Schwarzwurzel	-	16 8		100
dia i	Kaffee = Pflanzen.	a în	3		100
かと	Cidorienw., echte Braunfchw. 100 Pfb. 15 Thl.	151	44		20
	Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus, .		6 3	1	200
	Bipollen oder Zwiebeln.				0 000
	Nene Riesenzwiebel aus Portugal	1	12		
	welche sich fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.) Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw.	1	6	2-1	
1	bunkelrothe plattrunde harte hollandische blasrothe	1 1	6		
4	" gelbe " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		20 16	-	
	gelbe lange fuße Birn: rothe spanische	1			
	" weiße "	1	20		
	hollauch : Saamen	1			
6	Steckzwiebeln. Chalotten: sitberw. oder Perls	00	2		
	gewöhnliche gelbe(v. Zuli bis Sept. zu hab.) rufsische 100 Stück gr		3	8	
	Winterland od. Holland (Jak. gepfl. Frühj. b. erft. 3w.)	-	3 2		
	Monatd=Radicd. Frühe feine gelbe kurzlaubi e neue		7	21	
	" " weiße runde kurzlaubige	B	5 5	88	
	" rosenrothe runde kurzlaubige " runde Forellen.		5 6		
	s lange dunkelviolette engl	-	6		

9	Rettig.	thi	l. gr	· g
•	Schwarzer runder Binter:	-	3	ı
	Weißer " "	-	3	ı
Z	Schwarzer runder fruher Commer: Weißer runder fruher Sommer:	-	6	1
	Gelber Berbst: Wiener, Mai: ob. Halb.	-	6 8	ı
•	Gurfen = und andere Kerne.		0	2
2	Gurten, fruhe grune Trauben- (3. fruh Treiben)	-	13	ı
١	" große frube grune volltragend (z. Ginmach	1	4	
1	Surfen große fruhe lange grune (fehr volltrag.) befondere große lange grune ob. Schlangen:	1	6 20	
	" Beftindische "Eweiße od. Schlangen-	2 2	12	
1	große lange bide weiße (gum Treiben) . neue ert. gr. garte frang. Treib: fcon ge:	2	6	П
1	zeichnet 50R. 4 ar. a 25 R. 2 ar		-	12
١	allergrößte Treib: Non plus ultra Ronigin der Gurten 50 R. 4 gr.		-	
Ì	pr. 25 Korn 2 gr. ertra große brafilianische Treib: 50	-1		16
j	R. 4 gr. a 25 R. 2 gr. weiße agnpt. Konigs: 5 R. 2 gr	-!		16 24
	" blakarun besaleichen 5 R 2 av		_	20
9	Lentere 5 Sorten, der Jartheit und feinen Ge- ichinack, zum Treiben in Miftbeeten zu em- pfehlen, auch in Garten, wenn folche aus Tö-	94		
3	Cucumie amariesima verplanzt werden.		150	D.N.
	a du daim wohlriech , neue Zierg, l metulliferus pråchtige weg. 3. Ein- a. Subafrika maden und			
	Gaucen du	1		
	n dipsaceus rauhe h 5 R. 1 gr.			
	n anguineus Molononichionamaure		1	ar Ca
	a 50 R. 2 ar. a 25 R 1 or	1		12
.4	enal Marroya et Cort. gem.		6	10
	meiß is oringen Port. gr.	-	7	3
-	nauergrößter Melonen: " gr.			3 3
1	" Gruner Reulen ohne Ranken a Dort, gr	_		3 3
1	" mit Streifen a port. ar.	-	-	3 3
-	Borftebende Sorten gemischt a men 20 gr	-		3
5	Melonen in 12 h ichanst Cort. (f. Gort. gr.	-		3
	" gem. in schonft. Sort. weiß Fleisch frang. S.	1	6	
2	artischoden, große englische .	1	6 20	
3	Sardi, Carbon d'Espagne . Spargel, fruher greßer (echter Darmstädter)		12	
æ	großer weißer Sollandifcher . Burfifder Baizen, gelb, braun, weiß Zea Mais	-	6	
1	fc. kl. gelb. Zea praecox ganz kl Perl .	315	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	
1	Bucker = Erbsen.	T	12	III A
5	Reue Riesen vorzügl. Sort., beren Schoten	III	1	
ŧ	fehr fleischig und zart mit gang weißer Schaale u. grauem Korn	-	8	
2	duertrung nied, volltiga: 11 %, 100 web o 361	-	3 21	6
	Frühe de grace ober Bucheb. 23. Treib., 1 g. h. fehr volltragende 2 bis 3g. 100pfd. 8 Tht.		7 2	2
١	große frumm: u. breitschot. ob. meife		21	
ļ	engl. Sabel: 5 F. 100 Pfd. 9 Thi. grunbleibende hollandische 3 Fuß hohe		21	
0	Space große weiße engl. 5 %. 100 Wfd. 10 361.	_	$egin{array}{c} 3 \ 2rac{1}{2} \end{array}$	
3	" Arup-Zuder 12 Fuß hohe 100 Pfb. 8 Thi. Rothblühende Kron: 4 bis 5 Fuß hoch	_	2 3	8
1	Brope schwarzteimige 6 bis 7 guß hoch graue volltragenbe engl. Sabel 58 hohe	-	3	
0	" graue breitschotige Florentiner 5 " " Spargel: ob. Flugel: 12 Sug hoch		212	
1	Schal-Erbsen.		- 2	
	Diese werden ausgepahlt.		TER.	1
1	Neue mit blauer Schale und weißem Korn Reue außerord, frühe Mai: 2 Tuk 100men 2751	-	3	
,	Green Hasting fruhe fehr volltragende Extrafenh, volltrag Mai. 38 hoch 100 Pfd. 7Tht	7,1	2	1
ч	" Wat Wettrenner 3 % h. 10001ft 7 7 ht		2 2	
1	fofe 1 8. 3. Treib. 100 Pfb. 10 Thi		21	
1	Jum Treiben 100 Mfb. 12 Abl		31	1
1	volltragende weiße Bache: 1 bis 2 g. h. Folger, volltrag., 4 g. h. 100 pfb. 7 Thi.		3	1
1	Spate Folger, große zutrag. 5%. 100 pfb. 7 Thi		2 2	
)	Große sehr volltragende Rlemmer:		2 2	
	* Geld: ober Bache: fvåte 78. 100 pfb. 7 Thi.	-	2 2	1
-	Allergrößte volltragende Spanische 5 Fuß hoch Außerordentlich große engl. Waterloo		4	1
y.	Wrobe rojent, den Decon zu emnf 100mft & thi	_	3 2	113
×	* Rron: oder Rofen: 4 Fuß hohe Große volltragende Puft- od. Blas: 5 Fuß hoch		2 2	
۹.	glatte Fontanell: 5 Fuß hoch		2 2	
7	Mono winht Immerial of Contract		3	1
7	Mene grundt. Imperial- 3 guß febr vollte.	300		
7	Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 gus	-	3	
?	"Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 gus ' "Mark-, Knights-Marrow, niebr. 3 gus ' "verbesserte Knights-Marrow ' " " grunbleib. Nonparcille. 2 bis 3 g	-	3 3 3	-
?	Mark-, Knights-Marrow, 8 vie 9 fuß  Mark-, Knights-Marrose, niedr. 3 fuß  verbesserte Knights-Marrow		3	

E calling as 2 days grant is the con-	à Eth. àPrí gr. pf. gr. pf	gr., pf. gr. pf.	And the Court of t	alth. aprs. gr. pf. gr. pf.	à Ett. à Pri. gr. pf. gr. pj.
187. T Datura fast. fl. pl. alba, w.gef. Stechapf. 188. T violacea, violettgefüllter 189. coeratocaulis, hornftenglichter 190. metel, reißer 191. quewifolia, eichblättriger	- - 1 +  - - 1 +  - - 8	338. hirsutus caeruleus, gr. zot, blaue 2 - 4 4 339. rubrus, rothe 2 - 4	486. Scnecio elegans fl. sanguineo, bluthroth 487. Valerianifol balbrianb 488. Siegesbeckia orient., morg. Siegesbecki 489, Silena ameria, 490. bicolor, 491. pen-	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 65 \\ 64 & -1 & -1 & 65 \\ 65 & 65 \end{bmatrix}$	4. Monolopis major, schone gelbe Monolope 5. Nemophillia grandislora, sehr großbt. 7. Nicotiana magellans 8. macrophillia, großblattriger 8 - 1
191. quevitolia, eichbtättriger 192. striata, gestreister 193a. Delphinium o jacis nana sl. pl., niebr. Nitztersporn in schönsten Farb. gem. 1 Pfb. 24 gr.	2 _ 4	341. • luteus odoratus, kieine gelbe wohlt. 1 - 4 4 342. • pillosus, große fleische mit weiß 2 - 4	dala, 492. quinquevulnera, 493. trinervi 494. T Solanum formosum, sch. Nachtschatte 495. Lycopersicum, Etébesapfel 496 F melongena fructo albo, Eierpstan	$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 66 \\ 66 \end{bmatrix}$	0. nana, Niedriger 8 - 1-
193b. " f. Sortim, I. a. j. Sort. sep. elatior, hoher gefüllter Ritters sporn in 7 Sorten gemischt à Pfb. 10 gr.	TE STORY		497. T • • • luteo, mit geth. K. 498. T Solanum melong. fr oblong. violacea, Gierpfl. mit lang. violet. F. 499. T dito rotunda, violet mit rund. Fr.	12 - 1 - 66 12 - 1 - 66	7. speciosa, pråd. Rangtune Denathera 8. Oxiphaphus violaceus, sebr schöne violette 9. Papaver murselli, schönfter Gartenmohn
194b. • f. Sort. l. b. j. S. fep. 195a. • consolida, fl. pl., extra gef. hoher Kittersp. in sch. F. gem. Pfb. 20 gr. 195b. • g. f. Sortim. l. c. jebe S. fep.	1 6 - 4	348. Mathiola parviflora, fleinblu. Mathiole 2 349. Malva crispa, fransblåttrige Matve . 1 4 350. mauritiana, Mauritianische . 1 4 351. Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume 6 8	500. Sorghum bicolor, zweifarb. Hirle, 501. S. cafrorum, 502. S. cernum, 503. S. nigrum, 504. S. rubrum, 505. S. sacharatum, 506. S. vulgaris à Sorte	67	0. Phacelia congesta, schone neue Phacelia 6 - 1 - 1. Phlox Drumondii atrococcineus, buntel: schorlackrother prächtiger Phlox
196. Dracocephalum canescens, grauer levan. 197. moldavica fl. alba, weißer . 198. caerulea, blauer . 199. Echium creticum, rothbluh, Rotterfonf	$\begin{vmatrix} 2 & - &   & 4 \\ 2 & - &   & 4 \end{vmatrix}$	352. Medicago ciliaris, gewimper. Igelflee 11-44 353. denticulata, gezahnter 1-44 354. T tornata. Schraubenflee 1-44	507. Spilantus acmellus, Hufarenknopf . 508. oleraceus, kohlart. Flockenblum 509. Sicios angulata, ectige Haargurke . 510. Tagetes erecta fl. pl., große Sammetbl.	$\begin{bmatrix} 2 \\ - \\ - \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 67 \\ 45 \\ 67 \end{bmatrix}$	3. Ricinus inermis, unbewehrter 1 _
200. • Italieum, italienischer • 201. Elichrysum bracteatum fl. alba, prach, Strohbume glang, weiß 202. • • pracht. weiß m. gelb. Schein	$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 - & - & 4 \end{vmatrix}$	356. T Mesembryanthem crystallinum, Cistr. 50 - 2 - 357. • tricolor, breifarbig - 2 - 2 - 358. • Mimosa pud., empfindl. Sinnpfl. a.R. 6pf	511. * fistulosa, röhrige * in 2 Farben 512. * minima fl. pl., kleinste gefüllte * 518. * ranunculoides, Nanurkelartige * 514. * nana erecta, Zwerge *	2 - 4 67 2 - 4 68 2 - 4 68	7. Silene piriformis
203. • fl. pallida, pracht. blaggelb 204. • fl. fulgidum, glanz, golog. 205. • compositum, pracht. neu u. schon 206. Elscholzia cristata, kammf. Esscholzia	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 4 \\ 2 & - & - & 4 \\ 6 & - & - & 8 \\ 4 & - & - & 6 \end{bmatrix}$	359. cardinalis 360. alatus 365. littoralis	515. pumila fl. pl., fteine	2 - 4 68 8 - 1 - 68	4. Tagetes patula bicolor fl. pl., neuer Ranunketblumiger schönfter Zeichnung 5. pumila, fehr großer sch. Tageteß — 1 — 6. Signata, feine zierliche Wiume
207. Escholzia californica, fcong. m. orangbl. 208. crocea, fafranfarb. neu bef. fcon 209. pallida, blafgelbe neue 210. Euphorbia litterata, rethfireif. Rolfsm.	3 — — 4 3 — — 4 3 — — 4 4 — — 6	368. quinquevulnerus   367. punctatus   364a. rivularis   388. variegatus à. S 8   369a. Mirabilis Jalappa, Jalappe, in 7 F. gem. 2 4   369b.   6   6   6   6   6   6   6   6   6	517. striata, geftreifte 118. variegata, bunte 119. Tithonia bestantbissora, Sonnenr. Lithon. tagetissora, Sammetbi. åbnl.	2 - 1 - 4 - 1 - 683	7a. Tropaeolum canariense, canarische Ka: puziner Kresse, schönste Schlingpslanze. 7b. "Schillingii, Schillingsschone ————————————————————————————————————
211. EuiocaMenziesii, Menzies neu fc. Eutoce 212 multiflora, vielblum. Eutoce 213 viscida, neue fconfte blaue 214 Wrangeliana, neue Brangelische	$\begin{bmatrix} - & 1 & - \\ - & 1 & - \\ 2 & - & 4 \end{bmatrix}$	371a. • violacea, violet sehr schon ————————————————————————————————————	21. T Trachymene caerulea, neue fc. dothenf. 22a. Tradescantia undulata, Stunbenblume 22b. fl. rosea, rofenrothe 23. Trifolium elegans, zierlicher Ree incarnatum, rothspigiger .	2 4 688 2 4 688	3a. peregrinum, sehr sch. Species — 4 — 4 — 3b. " moritzianum, schöne rankende roth gestranzte à Korn — 6 — 6 — 6 — 7 — 6 — 4 — 6 — 7 — 6 — 7 — 7 — 6 — 7 — 7 — 7 — 7
215. Fedia cornucopia, fühlhornartige Febie 216. Fumaria semper virens, immergt. Erdrauch 217. resicaria, Blasen tragender 218. spicata, gelbblühender 219. Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 4 \\ 6 & - & - & 6 \\ 2 & - & - & 4 \end{bmatrix}$	373b. T . balsamina, Balfamapfel 2 - 374. Nauenburgia trinervia, breirip. Nauenb. 4 68	124.—533. Tropaeolum in 9 versch. Sorten 125—533. Tropaeolum in 9 versch. Sorten 136. Verlica pilulisera. römische Rugelnessel. 136. Verbena angustisolia, schmalbl. Eisenkr.	$\begin{bmatrix} 3 & - & - & 6 \\ 2 & - & - & 4 \\ - & 2 & - & 6 \end{bmatrix}$ 691	åhnliche Turnefortie  Xemenesia enceloides
220. Gallardia bicolor, zweifarb. Gallardie 221. picta, self. u. ausgez. bemalt 222. Garidella nigellastrum, schw. kumelar. Gar. 223. Geranium moschatum, Moschus Storchsch.	6 8 6 8 2 6	376. Nemophylla atomaria, fein punktirte	aubletia, schönblüh. Eisenfraut lactata pulchella, schönste stricta, aufrechte	- 1 - 692	Derennirende Blumen.  2. Adlumia cirrhosa, Schlingrauch  3. Agrostemma coronaria, gekrönte Rabe
221. Gilia capitata, blaue topfform. Gilie . 225 fl. alba. weiße topfform 226 lillacea, lillafarbene . 227 inconspicata, neue	2 4 4 6 4 6	378. pendiculata, schone weiße 2 - 4 4 4 379. T phaceloides, schone blave 2 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1. urticifolia, nesselblåttrig	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Q. jebe Sorte fep. 8-1-6
228. tricolor, breifarbige 229. alba aus tricolor, neue niebl. a 230. achiliaefolia, Schafgerberfraut 231a. Gnaphalium foetidum, starkriech. Ruhrfr.	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 4 \\ 2 & - & - & 4 \\ 2 & - & - & 4 \end{bmatrix}$	von schönem Ansehen	5. , faba atropurpurea	1 - 4 697	Antirrhinum asarine, bicolor, cymbalaria, crassi-
231b. grandiflorum, großbl. 232. Gomphrena globosa alba, w. Rugelam. 233. carnea, fleischfarb. 234a. fl. variegata, bunter	4 — — 6 8 — — 8 8 — — 8	385. Langsdorsii, gelbblühender 2 - 449 386. nyctaginislora, Jalappenblåttr. 2 - 449 387. paniculata, rispenblüthiaer 2 - 449	à Pr. 1 gr. in 50 Sort. à Pr. 1½ thl. 8. Wahlenbergia grandifl. elongata, niebt. 19. Xanthium spinosum, flachtichter Spigftee 50. Xeranthemum annuum, div. coul., weißu.		folium, majus album, bicolor nova, majus cariophilloides, majus coc- cincus, eximium, majus fulgidum, majus quatricolor, majus montevi-
231b. • fl rubro, rothblüh. 235. • fl. purpurea, purpurr. 236. • procumbens, liegender 237. Grahamia aromatica, gewürzh. Grahamie	8 8	389. • vincaestora, sinngrunblumig . 2 4 1 2 4 1 390. Nigella aristata, ahrenbl. Schwarzstumm. 2 4 1 391. • damascena, bamascener	blaurothe Papierbl.  fl. pl. albo, weißgefüllte caeruleum, blaurothgef. inapertum, eingehüllte	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 4 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$	dense, majus sulphureum  Borstehende Antirrhinen ausgezeichnet schön eignen sich sehr gut zum Topfals als auch zum Eartenstor.
238. Hebenstreitia aurea, golbf. Sebenstreitie 239. cordata, herzblattrige 240. dendata, gezähnte 241. erecta, aufrechte 212. Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinfr.	3 - 4 4 4 4	393 foeniculata, fenchelblättrige . 2 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51 Zea altissima, hochster Mais 8—12 F. h. 555. Z. curagua, periformiger, 556. Z. hirsuta, behaarter, 557. Z. gigantea, hochsteigend. 558. Z. rubar, rother, 559.	713	. vulgaris, in 12 Sert. melirt 3 - 4
243. Hedysarum flexuosum, geb. hahnentopf 244. Helianthus chinensis, Sonnenr. m. brau- nem Relch, in 3 Sort. separat 245. annuus fl. pl., gef. Sonnenrose	精彩 延製	400-12. T Ocymum in nachstehend. 13 Gort.	Z. trimestris, 560. Z. variegata, 561 Z. platistachia, 562. Z. carolina, a S. 63a. Zinnia elegans, Pracht Zinnien in 27 S. gem. 62b. • * f. Sortim. G. a. j. Sort. fep.	2 4 717	Astragalus galegisormis, Kanarienvogesst. 2 — 4 Brassica oleracea alba, weiß bematter Feberkohl . 2 — 4 rubro, roth bematter
in 6 Sort. mit Form: u. Farbenwechsel 216. nanus, niedrige "1 Fuß hoch 217. longicarpus, fl. pl, " 218. pyramidalis fl. pl, schone Sone	2 4 2 4 4 4	mum, laciniatum, maximum, minimum,	61a. gewöhnliche in 9 Sorten gemischt. 61b s. Sortim. G. b.) jede Sorte sep.  B. Neueste werthvolle	4 4 720 721 722	Sederfohl . 2' — 4  Cacalia suaveolens, wohlriechinde Cacalie
nenbl., (ppramibirte) wovon 60 Blum, auf einmal biühen 249. giganteus, gefüllte Riesensonnenbl. 12 – 15 Auß boch.	2 4	414. decumbens, liegende	85. Anagalis fructicosus, fcbn rother	- 1 - 723 721 725 726	fl. pl. alba caerulea de caeru
250. T Heliophia arab. Sonnfr. m. blaue Bt.  251. abelmoscus  258. pruriens  259. rigius  253. longifolius  260. Richardsoni		418. hybrida ahmeichende 2 - 4	69. Annemone coronaria. geofbt. Annemone 69. Brachicome iberidifolia, eine ber pracht- vollsten neuesten Sommerblume	- 1 72 - 729 - 4 730	. , ext. gef. brauner St. 20 - 1
254. vesicarius 555. Manihot 256. melitarius 257. palmatus 263. trionum pro ©.	原熟 馬群	425. rosea, rosenrothe 2 - 4 426. Sellovii, große Sellow's 2 - 4	70. Cacalia sonchifolia fl. luteo, gelbbl. Cac. 71. Calliopsis bicolor fl. plene, zweifarbig gefült blühender Calliopfis 72. "splendens, leuchtender . 73. Centrospermum chrisanthemum .	3 6 732 733 734 735 735	einf. dunkelbrauner  ertra gef. dunkelbl.  ertra gef. dunkelbl.  einf. dunkelblauer
264. Îberis amara, weiße Schleifenblume	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	429. villosa, behaarte	74. Cleome Enkloniana, schone Cteome 75. Cosmantus simbriatus, gefranzteSchmuckl 76. Cosmos lutea, gests Cosme 77 Crucyanella stylosa, schone blüh Cruc.	3 6 738	7a.
269. • pubescens, behaarte	$\begin{bmatrix} 2 & - & - & 4 \\ 4 & - & - & 6 \\ 2 & - & - & 4 \end{bmatrix}$	431. • spectabilis, ansehnliche	78. Cucumis colecynthus	$ \begin{array}{c ccccc} 4 & - & 0 & 733 \\ 8 & - & 1 & - & 741 \\ 4 & - & 6 & 748 \\ \end{array} $	incanus fl. pl., siehe Sort. H. 20 — 1 3 " " in allen S. gem. 12 — 1 — 8 Delphinium amoenum, angenehme Ritters. — — 8
273. • tenoriana, Tenore  274. • umbellata rubra, rothe bolbentr.  275. • purpurea, •  276. T Impatiens balsamina fl. pl., ert. 9ef. Bals	2 - 4	435. Oxalis rosea, neu sch. hochrosens. Sauerstee 2 - 2 - 4 436. Papaver cornuti, gehörnter Mohn 2 - 4 437a. hortensoides st. pl., ges. Gartenmohn 2 - 4 437b. siiehe Sortiment S	81	$\begin{bmatrix} 4 \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$ 749	Prachts. gemischt. 6 - 6
faminen in 31 Sort, s. E. K. gemischt 277a T . gefüllte u. einfache Balfaminen gem. 277b. T . S. K. jed. Sorte separat	4 6	437c. • 20 Sorten gemischt	34. Elichrysum macranthum fl. alba, neue fehr großbl. weiße 5 fl. rosea, n. großbl. rosenr. 6 neues boppeltes .	6 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	rum, großbl., 11. tristis, trauernde, merkwürdig wegen der eignen Karbe Die chineficke Aittersporn ist sowoht in Töpfen als im freien Lande eine gang vorzügt. Bierde. Dianthus atropurpureus, gefüllte dunkel.
	50 R. 10R. gr. pf. gr. pf. 	2. Adamsii 11. mirabilis 3. Deconiana 15. Mundfordiana 4. Dregii 16. Riollisia 5. eximia 17. rosea grandiflora	67. monstrosum, neues großes 8. fl. alba, weiß biühenb 9. robustum, n. fehr hohes ftarkes 0. Erysimum Perowskianum 1 Escholzia nova species, großtl. neue	$ \begin{array}{c ccccc} 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -$	vothe prachtvolle Zierpflanze  barbatus fl. pl., gef. Bartnelke ert.  simplena, einfache  8 - 6
sin mit weiß, 282. tupferfar, ben, 283. granatroth, 281. violette und weiß, 285. gang neue niedr. carm. m. w.		6. Físcherii 18. "speciosa 7. Formosa 19. Muthii 8. Harlequin 20. picta 9. hyhrida 21. Pagiani 10. "kermesina 22. Sternii	2 " intermedia, mittlere Efcholzia 3. Fedia algerica, algierischer Balbrian . 4. " corpioides . 5. Gaillardia Drumondii, prächt. Gallardie	4 6 758 4 6 758 8 - 1 - 6 758	3a. a carthusianorum fl. pl., in 15 Sorten gemischt 3 - 4 8 8 8 6 - 8
286a. T Riefen neue scharlach, 286b. weiße 287a. T Rofen: neue hohe, 287b. neue ge- ftreifte Enoner, 288. carmoifin 289. granatrothe, 290. buntel-		11. Lehemanii 23. striatiflora 12. lillacea grandifl. 21. violacea à Sorte — 1 — 4 450. Phacelia tanacetifolia, vainfarnot. Phacetia 2 — 4 451. T Phlox Drummondii, Drummonds	6. " Richardsonii, Richardss. p. neu 7. Helianthemum guttatum, Eriströschen . 8. Hibiscus africanus, afrikanischer . 9. " hirtus		nelken 50 R. 6 gr. 25 R. 3 gr 3
292. T Zwerg: neue dunkelrot. 293. lilla, 294. scharlachrothe, 295. kupferfar: big, 296a. bunte, 296b. weiße	4-1-	pråditige Flamminblume 2 2 4 4 452. Pocockia cretica, freti'che Pocockia 2 - 4 4 453. Podolepis gracilis, angenehme Podolepie 4 - 6 4 454. Reseda alba, weiße Reseda . 2 - 4	D. palustris, schöne Moor Cibisch. rigius, Königs . à Korn . splendens, seuchtender à Korn . Humea elegans, schöne Humea lberis formosa	1 758 1 758 2 760 1 761	nana fl. pl., gef. Zwergn.  simplena, halbgef. giganteus, hochsteigende Melte
298. grandillora, großblumige Winde 299. T hederacea, epheuartige	$\begin{vmatrix} 2 & - & - & 4 \\ 2 & - & - & 4 \end{vmatrix}$	455.	L. " lagascana	- 1 - 762 763 764 765	"hispanicus, fl. pl., schon gefüllte — 1— "hybridus, chinesische Bastard — 1— "mochatus, fl. plen. — 1— "nitidus, alansende
302. T quamoclit, gesteberte schone rothe 303. T species, Reuholland	2 - 4 - - 2 - 2 - 4		fupferrothen Bluthen	4 — 766 2 — 767 768 - 2 — 769 - 2 — 769	fl. pl., met. in viele Ruancen 6 - 8 superbissima, feinste, sehr schon 2 - 1 - 4
306. superba, prachtige. 307. triloba, breilappige. 308. Kaulfussia amelloides, amellenar. Kaulfussia amelloides, amellenar. Kaulfussia amelloides.	2 4 2 4 2 4 2 4	464. horminum, rothhäriger 44-465a. Salpiglossen, in 14 fd. Farben gemifdit 44-66b. Ecrtim. F. jede Sorte	il. " " " fcarlachr."  I. Ipomea coccinea luteola à Korn  I. " formosa, fehr fchδn  I. " pilosa, behaarte  I. " purpurea, purpurrothe	2 771 2 772 - 2 774 6 - 8 775	australis. schoner Species 2 6
310. Knauna orientalis, morgentand. Anautie 311. Lasthenia californica, neue hub. Lasth. 312. glabrata, neue glatte 313. Lathyrus alatus, gestügette Wicke 314a. odoratus, wohlriechende Wicke	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	großblumige 8 Sorten gem. 2—— 46	rubra caerulea, ausgez, à Korn umbelata superba trichocarpa violacea (mexicana, ausgez, à K.	2 — 777 — 4 — 780 — 2 — 781 — 4 — 782	parviflora, fleinblum.  purpurea, purpurner  lutea, gelber  Dracocaephalum nutans, nactt. Dracocne,
314b. f. Sort. E. jebe S. f. 315. Lavatera trimestris fl. alba, w. Sommerpap. 316. rubra. rothe	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	468b. f. Sortim. L. a. 8 Sort. jebe S. fep. 4 — 6 469a. Scabiosa grandiflora, großb. Scabiofen f. Sortim. L. b. 26 Sort. gem. 1 469b f. Sortim. L. b. jebe S. fep. 2 469c niebr. in 12S. f. S. L.c. gem. 1 6 — 4	28 Ipomopsis Beyrichii, neue gedrängt bl. purpurne, aftige Ipomopsis	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
317. Weinmannia	6 8	469d. • f. Sort. L. c. jede S. fep. 2 — 4 470. Schyzanthus elegans, schone Schyzanthe — 1 — 4 471. T • Grahami	Richardsonii		. Gaura biennis, Prachtlerze
mergewächs aus Arfansas	- 2 - 8 2 4 2 4	478. T • obtusifolius, stumpfolattr 2 - 4 474. • pinnatus, gesieb sehr schon . 2 - 4 475. T • porrigens, ausgebreitete • 2 - 4 476. • Pruestii, neue 2 - 4	Limnanthus grandiflora Lobelia bicolor, zweifarbige schöne Eobelia Lupinus Termis, schöne weiße Eupine. Mesembryanthemum tetragonum.		Pracht: Nummerbl. 1. Nang 50 K. 12 gr. 25 K. 6 gr. 12 K. 3 gr. 50 K. 6 gr. 25 K. 3 gr. 12 K. 1 gr. 6 pf. II. Nang Georginen cinfache u. gefüllte
325 multicaule, vielstengliger 326. Lopezia axillaris, gewöhnliche Lopezia 327. Lobelia campanulata, glockenar, kl. Lobelia 328. "debilis, violette Lobelie 2829 erinoides, feinblättriae Lobelie	2 4 4 6 4 6	480a. Sedum caeruleum, blau Sebum v. Altaigeb 1 1	mimulus  Statroroseus 646. kermesinus  Speciurtensis 647. jucundus 1  formosa 648. parmentieri	791 795 796	Geum coccineum, scharlachrothes Geum  chilense, chilisches  Hedysarium coronarium, sl. alb , wbl. Arts.  fl. rubro, rothbl. Krontice  3 4 - 6 8
330. fl. alba, weißbtuhend . 331. Loase tricolor, schone breisorbige . 332. Lupinus Cruikschanskii, sch. Cruif. Lupinel	4 - 6	481a. Senecio elegans fl. pl. alba, w. gef. &reuz. 3 — 4 481b. acarnea, fleifdroth 3 — 4 482. atropurp., fdwarzroth 3 — 4	41. Greonii 649. speciosissimus 42. Harissonii 650. purpurea 43. moschatus 651. Youngii	799 800 808 808	Hesperis matronalis, Frauenviole tristis, wohlciechende . Iberis sempervirens, im. dauernde Schlfenbl. Ingla germanica, deutscher Mant
333. • microcarpus •		484	25. Thompsonii Borftebende Mimulus zeugen immer wieder neue Barictaten, wenn felbige aus Samen gezogen werden.	810	Kitaibelia vitifolia, meinbt. scitaibelia 4 - 6 Lathyrus latifolius roseus, breitblättrige
			1936		

b) Halbhoher.

5. depreth mit weiß. 4. dunkelrotd farbig. 13. violett. 14. hodrofa. 15. rofa. 16. dunkelrofa. 17. rolkfardig atmen braum. 18. dunkeliginmibraum. 20. gelblichmen uigroft. 21. dunkeligimmibraum. 22. purpur großd. 23. dunkelrofa. 17. rolkfardig anityrd 22. dunkeligimmibraum. 19. dunkeligimmibraum. 24. gelding anityrd 25. dermin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß g. r. dermin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß g. r. dermin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gehrenkelt. 8. grau helviolett in trein weiß. 19. violett u. velß gehrenkelt. 13. dunkelindigoblau u. rein weiß. 12. violett u. velß gehrenkelt. 13. dunkelindigoblau u. rein weiß. 14. dunkelviolett in trein weiß. 15. blakrotd. 16. dunkelroth. 17. tunkelroth mit neiß agehrenkelt. 13. dunkelindigoblau u. rein weiß. 14. dunkelviolett in trein weiß. 18. dunkelindigoblau u. rein weiß. 22. helblau mit weiß agehrenkelt. 23. depreth. 23. depreth. 23. dure vielbl. gelbe. 33. Zinnia discolor mehrf. 34. vericialat wirkelbl. 35. tenuikora female 21. weiß mit toth. 22. blakroth mit weiß. 22. helblau mit weiß

28. Zinnia ambigua zweifelbaft. 29. grandikora großblum. 30. multikora autea bielbl. goldfi. 31. rubra vielbläfterigrothe. 32. luteo vielbl. gelbe. 33. Zinnia discolor mehrf. 34. vericialat wirkelbl. 35. tenuikora female 21. weiß mit toth. 22. blakpolau mit weiß urch mit neiß. 34. ernicialat wirkelbl. 35. tenuikora female 21. weiß mit roth. 22. blakpolau mit weiß urch wieß u comin 5, tosa 6, hellcarmin 7, carmin, weistich N. 8, carmin, tilla N. 9, carmoisin 10, carmoisin, tilla N. 11, purpurviolett 12, dunkelpurpur. Jede S. Iviert, Eth. 1 gr. pf. » desgl. 4 Both 1 gr. 6 pf. » 1 Both 2 gr. pf. » Die Sort. gem. 1 Eth. 1 gr. 6 pf. 38 S. \$1 P. m. N. 12 gr. pf. » 26 S. hohe \$1 P. m. N. 8 gr. 12 S. hohe \$1 P. m. N. 4 gr. pf. » 12 S. nkedr. \$1 P. m. N. 4 gr. 817. rotundiloinis empa. 820. Linum perenne, perentenber Flachs . 825. Lotus jacobaeus, ichwarzbt Schotenflee . Mondviole . 826. Lunaria annua, Mondviole .
827. rediviva, auslebende Mondviole
829. Lapinus arboreus, pråchtige dunkelblaue M. Sahnenkamm, Celosia cristata.

1, zmoberroth, zversilbert 3, seuer arbesn 4, strohgelb 5, goldgelb 6, moldoree 7, rothblättrig 8, vlolett 9, purputroth, 10, dellcatmin 11, zwesarbig 12, amaranthroth 13, silberweiß 14, tosenroth 15, päomienroth 16, pannab. mit rothen Streisen 17, pyramidenartiger 18, n. Riesen 19, Zwerg.

1916 Sorten gem. 1 achtel Loth 4 gr. pf. — 1 Prise 8 pf.
Dissorten gem. 1 achtel Loth 3 — — 1 Prise 6 —
12 Sorten mit Namen 1 Pr. 3 — — 5 Sort. m. N. Pr. 2 gr. große hellblaue hellblau und weiß pråchtige reinweiße 21 Corr. Rohrafter in 24 pr. 8 gr. 18 G. 4 gr. 12 G. 3 gr. 22 - Banbafter in 22 n 8 n 12 n 3 n 5 n hatbhoher in 5 n 2 n Mülleri, belblauu. weiß geftreift H. Winter=Levkojen, ins Gefüllte schlagende. Polyphyllien. 1. dunkelcarminroth, 2. carminroth 3. weiß, 4. weiß, baumartig. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmolfin. 8. hellviolet. 9. carmolfin. 10. violet. 17. zinmetbraun 12. hell carminroth. 13. fchwarzbraun. 14. kurvierroth. 15. afchgrau. 16. rofenfarben. à Lib. 20 gr. gem, à Lib. 12 gr. pro Sorte 500 Korn 4 gr. pf. deßd. 100 Korn 1 gr. 3 pf. desgd. 100 Korn 1 gr. 3 pf. 2001. 1 Prifem. 12. 4 — | 841. lepidus de Col. | 842. noolkatense 834. alba flora N. Flockenblumen, ausgezeichnet schön, z. Topflor u. Einsassungen.
t. weiß. 2. dunkelblau mit weiß bandirt. z. blaßtosa mit weiß dam
dirt. 4. Silberweiß. 5. dunkelviolett. 6. carmintoth mit Mildweiß. 72.
ofafarbigweiß bandirt. g. carmintoth, Röhr. 9. carmintom mit weiß dan
dunkelroth, Nöhr. 11. dunkelblauroth, Röhr. 12. dunkelrosaweiß bandirt.
13. Knotgoblau, Nöhr. 14. dunkel Indigoblau mit weiß dandirt.
15. knotgoblau mit weiß bandirt. 16. carmoismroth, sein geröhrt. 17. carmois
n, weiß bordirt. 18. blaßtosh. 19. carmoismrother ganz niedriger mom
lröser. 20. carmoism u. weiß, ganz niedriger momkroser.
h Eth. 6 gr. 2 Eth. 4 gr. 2 gr. 15 Sort. h 1 Pr.
6 gr. 500 Korn aem. 2 gt. 1 Eth. 4 gr. d) Zwerg = Ufter, 835. violacea 843 littoralis de Col. triata Centaurea cyana. Centaurea cyana.

1, lürkischlau 2, hellkirkischlau 3, weiß mit blauen Spizen 4, weiß, im Derz, blau 5, weiß, im Derz ziegelroth 6, weiß mit ziegelrosa 7, hellzieglrosa 8, ziegelrosa, 0, dunkelziegelrosa 10, dunkelviolet trurpur 11 violettpurpur 12, violett mit blau und weiß 13, dunkelviaunpurpur mit blau und weiß 14, cvanenblau mit purpur sein überstrichen.

pra Sorte 1 halb Eosh 2 gr. pf. 1 vierkel Eosh 1 gr. 6 pf. prise 6 pf. obige Farben gemischt 1 koth. 2 gr. pf. 1 halb 2 gr. pf. 1 gr. 6 pf. 1 pr. 4 pf. 12 Sorten mit Name. 1 Prise 3 gr. Sorten mit Namen 1 Prise 2 gr. 837. lacticolor 814 tristis paniculata 845. bicolor 846. nana albiflora I. Rittersporn, extra gefüllt. laxiflorus 839. Idaha Tomentosen. a) niedrige.
Delphinium ajacis nana. 1. weiß. 2. afchgrau. 3. blaßziegelroth. 4. dunteldlau. 5. blaßblau. 6. duntetrofa. 7. duntetziegelt. 8. leberf. 9. blaßlilla. 10. blaßt, 11. mildweiß.
Sete einz. Sorte a iviert. Pfd. 10 gr. 1 Lth. 2 gr. vf. 1 Prise 4 vf. Das ganze Sortim. a Sorte 1 Prise 3 gr.
Obige Sort. gem. 1 Pfd. 24 gr. 1 Lth. 1 gr. 6 pf.

b) Hohe Piramiden.
Delphinium elatior fl. pl. 1. rosa. 2. weiß. 3. duntelblau. 4. blaßblau. 5. ziegelroth. 6. ascholau, 7. blaßziegelroth.
Sede einz. Sorte 1 viert. Pfd. 8 gr. 1 Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Prise 4 pf. Das ganze Sortim. 1 Prise 2 gr.
Obige Sorten gemischt 1 Pfd. 10 gr. 1 Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Prise 4 pf.
C) Hoher gefüllter Levetonen: Mittersporn.
Delphinium consolida fl. pl. 1 duntelblau. 2. helblau. 3. rosa. 4. weiß. 847 arbustus à 1 8th. 4 818. große blaue. 852. weiß und purpur 849. rothlich blau 858. bunteibl. u. weiß 851 weißlich gelb und 850. roth u. gelblich O. Commelinen,
1. Commelina angustifolia. 2. atricana. 3. coelestis. 4. clandestina 5.
erecta. 6. ucrăinca. 4 Lth. 6 gr.
pro Sorte ein achtel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 6 pf.
basganze Sort. 1 pr. 2 gr. ob. S. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 pr. 4 pf. 851. blau und weiß h 855 Hybriden. hellvielett à 4 Eth. 4 4 D. Commer-Levkojen 8. purpur u. blaulich 9. treifarbige 3. dunkelblau u gelb ftart ins Gefüllte schlagende englische. 4. violett 5 zweifarbig (Jedem Blumen : Liebhaber bestens zu empfehlen 10. blau und weiß a) Englische.

4. bellviolette. 2. siegerotd. 3. dunkelarusgrotd. 4. dunkelmordore.

5. violett, 6. carminr. 7. afchgrau. 8. modnysau. 9. hellaschgrau. 10. blagrotd. 11. weiß. 12. siesschaften. 13. schwarzd. 14. dunkelichwarzer.

15. carmoismrotd. 16. blagbe. 17. blagrosa. 18. suprere. 19. bellmordoree. 20. zimmete 21. dunkelichrotox ree. 20. zimmete 21. dunkelichgegerotd. 23. rother.

24. rothbr. 25. bellblau. 26. dunkelblau. 27. zimmeibraun.

24b. 8 gr. 4 Eth. 3 gr. gem. 1 Eth. 6 gr. 1 Sort, 5.00

Korn 3 gr. 100 Korn 8 ps. a) Englische. 6 longiflora 11. purpur und tilla P. Wunderblumen, gelb und tilla 12. helllilla und gelb Mirabilis Jalappa. 858. Lychuis calced. fl. a., weiße bren. Lychuis 859. . . fl. rubro, roth brennende 860. - fulgens, feurigste Lichnis C) Hoher gestutter Levitopen Antietsporti.
Delphinium consolida fl. pl. 1. dunkelblau. 2. hellblau. 3. rosa. 4. weiß.
5. rosa und blau gesprenkelt. 6. dreisfardig.
Jede einz. Sorte r Eth. 4 gr. Prise 6 ps.
Genissch das viertel Pfund 20 gr. das Loth 2 gr. ps. 2 Prs. 4 rs.

R. Balsaminen, t, carmotfin mit fcarlad 2, roth, 3, gelb unt roth 4, weiß mit roth 5. weiß, 6, g:16 7, breifarbig. pr. S. 1 Coth 4gr. 1 Coth 2 gr. 1 acht. Coth 12 gr. 1 Pr. 6 pf. obige Farben gem. & Coth 2 gr. 6 pf. 1 Coth 1 gr. pf. 1 achtel Coth 1 gr. pf. 1 achtel Coth 1 gr. pf. Das ganze Sert. 1 Pr. 3 gr. 880. Papaver fl. pl., in 6 Gort, melirt croceum, gelblicher Mohn spectabilis, ansehnlicher Penstemon b) Englische mit Lackblatt.

28. violett. 29. weiß. 30. simmeter. 31. ziegett. 32 ask grow 33. tot. 34. carmint. 35. buntelcarmint. 36. simmeter. 31. ziegett. 32 ask grow 33. tot. 8 gr. 1 gr. 2 kth. 4 gr. à Serte 100 l gr. gem. a kt 8 gr. 1 Sort. 500 K. 3 gr. 100 Kr. 6 ps. ertra gesüllte prachtsarbene.

1. weiß. 2. blaßsilla 3 sieischfarben. 4. scharlach. 5. carmoisinroth. 6. speltupfersarben. 7. scharlach mir weiß. 8. carmoisin mit weiß. 9. blau mit weiß. 10. bunkelblau. ri. blaßblau. 12. hochrosa. 13. psirschobsilven 14. Tupfersarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braum punktikt. 17. ziegestrosa. 18. bunkelkupferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa u. scharlach. 21. seischfarben mit scharlachvoth. 22. bunkelcammin. 23. blaßsilla. mit carmoisin. 24. psirsichblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmoisin. 26. weiß, ziegetrosa und scharlach. 27. weißtilla und carmoisin. 28. weiß, purpur und scharlach. 29. weiß und belivosett. 30. weiß und volcett. 31. incarnat u. scharlach. 32 ziegetrosa u. scharlach. 33. incarnat. 34. carmin. Sede einz. S. v. 1803t. 6 gr. ps. 50 gr. 4 gr. ps. 25 gr. 6 ps. 10 gr. ps. abgekebar in von vielen. Sorten 4 Sort. lachtel both, das achtel both fostet 4 gr. gem. 4 gth. 6 gt. ps. 4 gt. ps. 4 gt. ps. ps. 2 gr. ps. 2 gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1. iswort braun 2. bunkeltcarminroth 3. röthlich illa 4. grauroth 5. tribinof riat 6. seifdroth 7. Gold-Valave 8, blaß bolla 4. grauroth 5. tribinof riat 6. seifdroth 7. Gold-Valave 8, blaß bolla 4. grauroth 5. tribinof riat 6. seifdroth 7. Gold-Valave 8, blaß bolla 6. blaß fowefelgelb 10, schwefelgelb 11, hautfarben 12, weißgelb 13, blaß folgwefelgelb 12, carmin, hell eingefäßt 16, carmin 17, schönroth, 18, ladroth 19, bunkellakroth 20, carmoiss 21, purpur 22, bunkellitta, graumannovikt 23, blaß filla 24, schwenziger 12, purpur 22, bunkellitta, graumannovikt 23, blaß filla 24, schwenziger 12, purpur 22, bunkellitta, graumannovikt 23, blaß filla 24, schwenziger 12, purpur 22, bunkellitta, graumannovikt 23, blaß filla 24, schwenziger 12, purpur 22, bunkellitta 24, schwenziger 12, purpur 22, bunkellitta, grauroth 5.

The schwenziger 12, weißgelb 13, blaß schwenziger 14, bunkellita, grauroth 5.

The schwenziger 14, schwenziger 14, schwenziger 14, bunkellita, grauroth 5.

The schwenziger 14, schwenziger 15, schwenziger 15, schwenziger 14, schwenziger 15, schwe 883. Reichardsouii 6. atropurpurea 9, congestum 2. fructicosus speciosa ? 14. argutus c) Halbenglische großdoldige.
37. blakrothe. 38. blaksiegelrothe. 39. kupterrothe. 40. dunkelasch.
41. bellblau. 42. hellaschger. 43 zimmetor. 44. sleischfarb. 45. apfelbilk.
46. carminroth.
2th. 6 gr. \( \frac{1}{2} \) Eth. 3 gr. 1 Sort. 500 Korn 3 gr. à Er
100 K. 8 pr. gem. 100 Korn 6 pf. 5. ovatum Potentillia. 881. Hopwoodiana | 887. aurea 885. formosa | 888. grandiflora 886. atrosanguinea 889. splendens 890. Primula auricula, in schönsten Sorten 1 Gort. engl.v. 12 Gorten à 100 Rorn 6 gr. 891. - " cortusoides, fehr schon blubend \* 18 \* 21 \* 36 \* veris, großbl. Primet neue großblumige (Pensées.) 12 25 30 10 16 %

8 25 18 10 12 % 6%

ferner außer obigen Sortiment, Camelien, Rosen u. Iwerg balfaminen siehe Rr 278 296. jede einzelne Sorte 50 R. gr. pf. 10 K 1 ar m. Topflevtojen : Samen mit Namen : Bon vielen Gorien abgebebar 1 achtel Both 8 gr. Seratula centauroides . 30 Sort. à 1 Prife 24 gr. pf. - 21 Sort. à 1 Pr. 20 gr. 50 ber ichonften reichblühenden Pracht'orten T Trollius altissimus . à 1 Prise 30 gr. 25 Sort, à 1 Prise 16 gr. 12 Sort, à 1 Prise 8 gr. gem, à Prise 8 pf. Das Sortim, in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Thir. asiaticus . 9 Herbst : ober Bastard : Levkojen in 12 Sorten.
1. blagblau. 2. violett. 3. bunkelmorboree. 4. hellmorboree. 5. rosens farbige. 6. apfeibluth. 7. bunkelziegete. 8. bunkelschwarzekaum. 9. simmetbraun. 10. carminr. 11. blagbraum. 12. hellviolett. 1 Prise r gr. bie 12 Sorten 10 gr. 4 Eth. 21ht. gem. 4 Eth. 1 thi 4 Pr. 8 Pf. gr. pf. 10 & 1 gr. pf. L. Scabiosen, 25 : 25 : 1 : 18 Gr. hastata fl. rosea . . incisa Drumondi großblumige. a) Neue hohe. S. Gartenmohn. (Nachsteinde stulen im 2. Jahre ichoner als im ersten.)
1. blutroid 2. carmossin 3, dunkelarmossin 4, dunkelviolett 5, kirsch gestammt. 6. neue Cammellienartiger. 7. dunkelaschgrau 8. assugatumt. 6. neue Cammellienartiger. 7. dunkelaschgrau. 8. assugatumt. 6. diagram. 6. feiger. 7. dunkelaschgrau. 8. assugatumt. 6. diagram. 6. diagram. 6. diagram. 6. neue Cammellienartiger. 7. dunkelaschgrau. 8. assugatumt. 6. diagram. 6. diagram. 6. diagram. 6. neue Cammellienartiger. 7. dunkelaschgrau. 8. assugatumt. 6. die Gram. 8. assugatumt. 6. neue Gammellienartiger. 7. des Gammellien E. Wickett, schine wohlriechende. weiße. 2. rothe, 3. rothb. 4. purpurt. 5 schwarzp. m w. 6. schwarzt roth m. w. Streisen a Pid. in Socien 22 gr. gemischt is gr. ebe einz. Sorfe au Loth i gr. 3 pf. a 1 Prise 4 pf. – a Loth gem. i gr. w Sortiment Blumen F. Salpiglossen, ausgezeichnet schone.

t. atropurpurea. 2. atrop. striata, 3. Barclayana. 4. B. aurea et susca. 5. eximia. 6. B. intermedia. 7. B. lutescens. 8. B. picta superba. 9. B. traminea. 10. B. stram. striata. 11. B. lillacea. 12. B. violacea. 13. B. illacea. 12. B. violacea. 13. B. illacea spectabilis. 14 B grandiflora
il Sout. lacht. Eth. 2 gr. gem., a Eth. 4 gr. 3 Eth. 3 gr. 4 2 yr.
3che eins. Sorte a Pri. gr. 8 pf. — gem. a Pri. gr. 6 pf. C. Pracht=Uster, 1, weiß 2, weißrofa 3, blaßbautfarben m. weißblithigen Nandblümchen 4, bautfarben 5, chamois 6, incarnatfarben 7, pfirsichblüthfarben 8, lebbatt rofa 9, hoch erig 10, leuchtend carmin 11, carmin, weißt. Nand 2, carmin, hutfarb R. 13, carmois blaßrofa R. 14, seischröblich 15, triibroth, 16, blaulich carmin 17, carmois 18, carmois mit blaßilla R. 19, purpurfarben 2, durkelpurpurfarben 21, purpurbeaun 22, kieschröben 23, schwarzbraun 24, sieschwarzbraun 25, lilla 26, dunkelulla. ausgezeichnet schon, febr zu empfehen. a) Sober einfarbiger, T. Blumensamen, meiner Auswahl.
Ein Sortiment v. 12 Sert. der allerschonft. Sommerklumen, ertra gefüllter Feder = oder Röhr = After.

1. duntelroth. 2. dunkelblau. 3. blastoth. 4. afchblau. 5. filberweiß.

6. Keischfarden. 7. aschgrau. 8. dunkelcamoisinroth. 9. gelöticmeiß. 10. theichfarben, frühe Gorte. 11. bellhautkarben. 12. blasinchmat. 13. deile orange. 14. carmin. 15. dunkelcarrin. 16. lürkisch carmin. 17. mildebfau. 18. blasgrau. 19. blastlau. 20. hellblau. 21. hellindyobtau. 22. indigeblau. 23. dunkelmdigoblau. 4. dunkelwiolekt. von jeber Gorte i Prise mit Ramen . . 8 Gr. pf. Ein Gortiment v. 25 Gort. ichonfibluvender Commerolumen, G. Zinnien, ausgezeichnet schone. von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 15 Gr. Ein Sortiment v. 50 Sort. schönblübender Sommerolumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 30 Gr. a) großblumige.
1. weiß. 2. purpurftreisig. 3. blastilla. 4. lilla. 4. blukellilla. 6. tilla m. fa, weißlich 2, blashautfarben 3, hautfarben, 4, blasrofa, die Spige Attlica rosea, if 36 Scrt. von 1-86, à Stite av. 21

Attlica rosea, if 36 Scrt. von 1-86, à Stite av. 21

Pa e on ja

Attlica rosea, if 36 Scrt. von 1-86, à Stite av. 21

Pa e on ja

Attlica rosea, if 36 Scrt. von 1-86, à Stite av. 21

Pa e on ja

Attlica rosea, if 36 Scrt. von 1-86, à Stite av. 21

Pa e on ja

A Stite av. vf.

Pa e on ja

A Stite av. vf.

A St 244. decora bali. (simp.)
215. Russi (simpl.)
216. sabini simpl.)
417. exoniensis (simpl.)
418. pereg. comp. 7
419. humiis baif. 7
419. atrorubens (fl. pl.)
419. carnescens 7
419. decora bali. (simpl.)
419. pereg. comp. 7
419. paradoxa timb. 6
419. paradoxa timb. 24. Keens 25. Wilmost superbe 26. Kneverts Peine 125. Stenigena 126. lurida 11. Chilische 13. Coul late Scarlott 25. buntetrofa 128. helaphillia coerul. 1 = 137. Virginica ana pur u. gelbl. 14. hochrofa 26. rofa ofhv.u.cham. 15.dunkelschwezb. 27. dunkelkafar. 27. Mygata Ryal 28. Erdbeere Reeseberry 2 , blau 16. benfelc.u.pur. 28. faffeebraun blaugrau 17. fleifchfafter. 14. Georg I. 13. Muscateller mit lan= i — 139. " caerulea 1 — 140. Sybirica fl. alba 1 — 141. " fl. plene brachyeipis ger Frucht 16. Garnestone 130. häagonis cermesin 131. hungariä 132. Sewerti Levisham 6. Nanguinf. 18. blaglill.u.rofa 30. hellponceau 1 - 142. pluvata 17. Simbeer Erbbeere Cluster 280. Amalie 30. fammetichms. 19. aurora 31. rothlichcham 133. Negleata
Lupinus hybridus

143. grandifl., azurbl. 2 — 1148. dunfetblau
144. azurblaueu. gelbr. 2 — 11.9. henblau
145. hlau und weiß 2 — 150. violettblau
146. blau
147. blau, weiß u. roth 2 — 152. heubl. u. weiß
Diese Eupine ist eine außerorbentliche schöne Zierpflanzeu.
eignet sich deshalb sehralb sehr gut als Zierbe im Garten. 248. Eleonora 265. Martha Melonen 18. Melonen
19. Reseberry
20. Blanc 31. rothe Mo: 32. grauviolett 33. schwefelgelb corm u.blaft. 20. chamois 249. Flora 231. Anna 266. Nathalia nate 21. ftrobgelb 250. Friederike blutroth Agnes 22. gelblichweiß 31. weiß 23. blagrofa 35. Wiener Golbt. 267. Ottilie Rugel 10. duntellilla 21. Sheels conical Amanda 268. Olvina 251. Fanny 34. Reseberry 11. afchr.u.bufell. 23. 252. Elisabeth 234. Auguste 236. Altine 269. Pauline 22. Bierlander buntelviolett 21. firschroth 36. ponceau 253. Hulda 270. Rosalie 34 Sorten 4 Sid. 1 Ehir. 100 Sid. viele G. 12 gr Anthirrhinum 237. Albertine 254. Helene 271. Rosa 41. carriophilloi- 44. maj fulgidum 27 bicolor 233. Antonia 255. Ida Topfgewachse. 272. Therese 38. cymbalaria des 45. quadricolor 239. Ada 256. Iris 273. Theodora Chrisanthemum indicum 39. crassifolium 42. coccineus 46. montevid. 153. longiflorum

154. canditum fl. pl.

155. marteocanium

156. canditum maculat.

160. Lichnis calcedonica fl. alba 240. Adelaide 257. Julie 274. Minna 1. aureum 40. majus album 43. eximium 47. sulphureum 49. Fillemont 241. Bertha 258. Laura 275. Vesta 3. atropurpurea 54. bido Aquilegia 276. Wilhelmine Carolina **259.** Louise 5. bicolor 55. Belliflorum 48. canad, elata 52. speciosa 56. grandiflora 243. Charlotte 260. Lina 277. Nimphe 9. chrysocoma 56. Sindi 53. ingnicans 57 Veridiflora 49 sybirica 244. Clara 261. Mathilde 278. Johanne 12. flammea 14. helyanthoides 59. Aitoni 58. Friedr. Wil 50. canadensis 54. pyriacea 51. formosa 55. glandulosa 245. Concordia 262. Marie 66. persicum 68. Rosale 279. Henriette " rubro helm III. 216. Doris 247. Eugenia 216. Doris 263. Malvina 280. Emilie Bellis perennis 60. prolifera 61. purpurea Campanula fulgens, febr empfehlenswerth 17. lillacidum 162. 264. Mollin 12 Std. 12 gr. 25 18. mutabilis 69. Chargeable Yellow Primula auricula Prindla atricula.

In 50 ber alterschönften Gorten mit Rummern u. Mamen, die ich 1840 u. 41 selbst auß Samen gewonnen und jeden Blumenfreund hestens empfehte.

12 Std. 12 gr. 25 Std. 21 gr. 50 Std. 48 gr. 163281. Viola altaica caerulea fl. pl. 12 Std. 4 gr. 35. Rubicundum 70. novum simplena 12 " 30. expansum 71. Guttenberg 62. glomerata 61. fl. coerulea 66a. fl. pl. caer " fl. alba simplena 12 " 3 " 63. media fl. alba 65. pulla 66b.

Del phinium perenne
67. bicolor 69. caesia 72. 68. chinensis fl. 70. caelestina 73. 33. versicolor 72. Jesmund 66b. carpafica stellatum Parry 76. Harlequin Primula auricula in mehr ofs 160 Rei . Zwiebel = Gewächse. 164. 17. ornatum 79. purpuracens novum 80. Henriette 72. grandiflorum 284. Annemonen, gefüllte in ichonften Rummel 12 Stat. 10 gr. 25 Stat. 16 gr. 100 Stat. 60 12 Giuce 8 gr. 38. stamineum cortusoides 41. album nobilis 42. Bifat Bey 83. lillacinum superbum chinensis fl. alba 71. rubescentine 74. diverse 285. "einfache bito bito bito 12 Std. 10 gr. 50 Std. gr. 100 Std. 286. Amarillis formosissima, große blühbare à Std. 287. Ranunkeln in 50 der ausgez. Sorten mit Nrn. 84. versicolor 166. fl. caerulea 14. King of All 85. Bouf orange 85. duntelviolett veris in vielen Ruancen 12 Ster. 6gr. 45. crepansa crimson 89 belli florum 25 Std. 10 gr. 50 Std. 20 gr. 16. proticum 94. sanguineum 82. bunkelbraun 87. bunkelt. u. w und Ramen à 2 Std. in mehr als 100 Ruancen 12 Std. Penstemon 47. marianum 28. buntelafchbl. 83. lichtbraun 2|-1175. gentianoides, fcon 88. weißu. purp à Std. 2 gr. 12 Std. 18 gr. 25 Std. 30 gr. 169. Richardsonii 2 | 176. 177. 178. fructicosus 2 | 178. fructicosus 20. argutus 89. carmoifin coccinea 84. braunroth gr. 50 Std. gr. 100 Std. türlifche, brennend 12 Std. gr. 25 Std. 79. carmoifin 170. speciosa Rhododendron ponticum et maximum blühbare Dyanthus 289. . majo 90. atropurpur., 96. gutatis, eignet 99. nitidus neue fich verzüglich 160. chinensis fl. 91. barbatus auf klein. Por pl. alba 171. ovatum 12 Stet. 3 4 thi. 172. atropurpurea 290. Mufti, geflectte à 10 Stcf. 173. congestum auf klein. Por-tien und zur 101. nin mehr Einfassung. als 100 Nrn. 12 Std. 1 tht. 12 gr. 25 Std. 3 th'. 2 -291. Tourban noir. à 10 Std. 174. 9. procerus Camelien 12 Ctd. in 12 Prachtforten 4-8 thi. 92. splendens Herkules, meiße große à 10 Stet. 93. nana fl. pl. Einfassung. als 100 Nrn.
94. "simplena 97. hispanicus 102. cariophillus
95. giganteus 98. hybridus fl. pl.
erra gef. Topsfohr Nelken 12 Std. 24 gr. 25 Std.
36 gr. 50 Std. 72 gr. 100 Std. 5 Hyr.
Rorskepende Topsfohr Relken in 100 der aller neusten
u. schönsten Prad tiorten (mit genauer Gharafteristik,
die ich in der Räbe und Ferne aus den herübnstelten
Sammlungen ausgewählt, sietet gewiß einem ieden
Reskenliebhater eine große Ruswahl dar. Phlox 6 Std. 2-4 thi Einfassung. 93. nana fl. pl. 189. Wheeleri 190. decussata fl. alba 293. Oxalis esculentus, tillafarben Sauerklee 180. speciosa 181. Alcardi 182. Brownii 1 1 Pelargonien 12 Std. in 12 Prachtf. 3 thl. 12 gr. à 100 Std. tetraphilla, bochr Sauerklee à 100 Std. 6 Std. 2 thl. à Std. 8 gr. 191. canadensis Petunien in 24 ber neueften Gorten 4 tht. 12 Gt. 295. Polyanthus Tuberosus, einfache große blubbar 1 — 192. Ingrum 1 — 193. acuminata 1 — 194. penduliflora 1 — 195. Verna 2 thi. 6 Std. 1 thi.
Dianthus hibridus oder engl. Pints in 18 Sorten
3u 2 thi. 12 Sorten 1 thi.
Verbenan in 24 der neuesten Sorten 3u 4 thi. 183. latifolia 184. Shiepnerdii 296. gefüllte große blübbar 185. Cimaculata à Stet. 186. Scabra 187. pyramidalis 188. odorata 297. Tulpen, einfache Duc von Toll jum Treiben 196. divaricata à Sick. 1 gr. 25 Sick. 24 gr. 50 Sick. boppelte Duc von Toll zum Treiben 12 Sich. zu 2 thi. Helyanthemum Fuchsien " 24 " grandiflorum album fl. pl. mutabilis pallidum 1. pl. mutabilis pallidum 1. pl. modestum 1. pl. Smethii 1. pl. S " Serten zu 6 thi. 12 Std. 3 thi. 6 Std. 11 thi. Die nadhfolgenden Sorten muffen den Winter in einem froftfreien Behälter aufbewahrt werben. 103. grandiflorum à Stet. 1 gr. 25 Stet. 24 gr. 50 Stet. 104. album fl. pl. Cinerarien in 6 Prachtforten gu 1thl. à St. 4 gr. 299. doppette rothe Rofen à Stat. 1 gr. 25 Stat. 12 gr. 50 Stat. 24 gr. 100 Stat. Phlox 105. | 2 | - | 201. omniflora branching | 2 | - | 202. striata | 2 | - | 203. rosea | 2 | - | 204. darklawand Rosa thea in 12 Sorten ju 3 thl. " " 6 " 197. pallida rosea 300. " noisett 6 " " 1½ " semperfl,12 " " 2 " monfirofer oter Papagei à Stet. 1 gr. 198. omniflora darcrim-106. 5. roseum Diefel Helyanthemum eignet fic befonders auf kleinen Partifien, fo wie auch gur Ginfastung ber Rabatten, und bauert, wenn es zugedocht wird im Freien aus. son 301. Rex rubrorum, Konig ber rothen 199. palle Lawand Hydrangea (Horteuse große blühbare 1 Stef. bestzefüllte fur den Garten in Rummel 12 Stdt. 11 thi. 6 Stdt. 18 gr. 200. purpurea 205. Potentillia aurea Myrthus communis ft. 12 S. 8 gr. 25 St. 12 "

fl. pl. " 1 " 2 " Hedysarium coronarium fl. rubro . . . 302. 11. pl. " 1 " 2 "
Copfpflanzen in 6 verschiedenen Sorten zu 11 ihl.

12 Std. 3 thl. 25 Std. 4 thl.

Thuja occidentalis & orientalis c. 1—1 Fuß hohe

12 Std. 1 thl. 25 Std 11 thl. grandiflora 50 Scf. 129 r.100 Stcf. 24 1 - 118. venusta 1 - 119. constant 1 - 120. florentia 1 - 121. 1 - 122. spatulata 1 - 122. shifters 206. 112. pumita fl. alba 119. constantipolitan atrosanguinea sambriciana 207. Erdbeeren. 120. florentina mino 114. lutescens | 10 | — | 211. Whitlegi, ausg. sch | 8 | — | 212. Grevelli 4. Gefüllt blubenbe 1. Broke Riefenerbbeere 208. arborea 1 - 121. " 1 - 122. spatulata 1 - 123. albiflora 115. Sybirica 116. Pallasi maje 2. Bifchof Geedling bito 1 — 209. Humei 1 — 210. chinensis rosea 5. Monate Erbbeere 8 – 212. Grevelli 6 – 213. chinensis albiflora 3. Muscateller 117. foetitissimum Ueber die schönsten und neusten englischen, frandsischen, belgischen und deutschen, so wie selbsterzeugten ift ein besonderer Ratalog hierbei gegeben oder wird auf frankirte Ginforderung gratis ertbeilt; jur Bequemlichteit mehrerer Blumenfreunde laffe ich hier nur eine Auswahl von den neuften

pracht=Sorten an, bis auf die schönsten afteren Sorten folgen und erlasse allerneust rohrformige mit hohem Centrum zu 4 Ihr. 12 Stuck desgl. 7 Ihr. 25 Stuck desgl. 12 Ihr. 50 Stuck desgl. 20 Ihr. 6 Stuck weißipsige oder mit lichter Randschattirung 5 Ihr. 1 Stuck desgl. 9 Ihr. 6 Stuck allerneuste rohrformige mit tiesem Gentrum 3 Ihr. 12 Stuck desgl. 5 Ihr. 25 Stuck desgl. 9 Ihr. 50 Stuck desgl. 16 Ihr., sammtliche in Pslanzen zum halben Preise oder 50 Rabatt. Desgleichen altere Pracht=Sorten mit Nummern und Namen 12 Stuck desgl. 2 Ihr. 25 Stuck desgl. 4 Ihr. 50 Stuck desgl. 7 Ihr. 12 Stuck in Rummel I Ihr. 50 Stuck desgl. 4 Ihr. 50 Stuck desgl. 4 Ihr. 50 Stuck desgl. 7 Ihr. 12 Stuck in Rummel I Ihr. 50 Stuck desgl. 4 Ihr. 50 Stuck desgl. 5 Ihr. 50 Stuck desgl. 5 Ihr. 50 Stuck desgl. 6 Ihr. 50 Ihr. 50

A

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)